



SH 50 / SH 100 BARIYERLER


YENİ. Konutlar ve nitelikli binalar için kollu bariyerler

HÖRMANN

Standart uygulamalar için uygun fiyatlı başlangıç: SH 50 bariyer

SH 50 otomatik bariyer, **standart çözümler için ideal fiyatlı başlangıç modelidir**. Özel binaların, orta ölçekli konut komplekslerinin veya küçük şirketlerin geçiş kontrolü için uygundur. LED ışık şeritleri, fotoseller, endüksiyon halkaları, anahtarlı sviçler veya BiSecur alıcısı gibi opsiyonel aksesuarlar, bariyerin bireysel ihtiyaçlara mükemmel şekilde adapte edilmesini sağlar (bkz. sayfa 4). Bariyer kolu uzunluğuna bağlı olarak **3-6 saniye arasında açılma hızları** elde edilir. SH 50, **toplam 1 milyon döngüye** varan uzun kullanım ömrüyle (günlük 500 döngüde) çok iyi bir fiyat-performans oranı sunar.

Avantaj 1
3-5 m bariyer kolu uzunlukları



Bariyer kolunun 3-5 m uzunlukları, küçük ve orta ölçekli otoparkların giriş ve çıkışlarını kapatır. Gerekirse, bariyer genişliğini artırmak için bariyer **senkronize çalışmada** (karşılıklı iki bariyer) kullanılabilir.

Avantaj 2
Birinci sınıf tasarım



Antrasit renkli kapak ve oval bariyer kolu estetik tasarımıyla ön plana çıkar. Kapağa **entegre LED aydınlatma** bariyer pozisyonunu gösterir (kırmızı: kapalı, yeşil: açık).

Avantaj 3
İnsan ve araç güvenliği



DIN EN 13241 ürün standardına göre **entegre güç kesme** özelliğine sahip sağlam motor, engelleri algılar ve bariyer kolunu ters yönde hareket ettirir. Opsiyonel olarak sunulan **fotosel** veya **endüksiyon halkası** güvenliği daha üst düzeye taşır.

Avantaj 4
Opsiyonel BiSecur alıcı



Hörmann bariyerlerini butonlar veya uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz. **Opsiyonel BiSecur alıcı** ile konforu artırabilir ve aynı kumanda elemanı ile diğer Hörmann bariyerlerini ve kapılarını da kontrol edebilirsiniz.

Avantaj 5
Akıllı aksesuarlar



Daha fazla konfor ve güvenlik için **anahtarlı sviç** (bkz. yukarı), LED ışık şeritleri ve diğer ekipmanlar gibi aksesuarlar 4. sayfada yer almaktadır.

Videoyu izlemek için buraya tıklayın:



Alternatif olarak QR kodunu taratın

Tüm uygulamalar için konforlu bariyer: SH 100 bariyer

SH 100 otomatik bariyer, entegre BiSecur alıcı ve geniş opsiyonel aksesuar seçenekleri sayesinde çok yönlü bir sistemdir (bkz. sayfa 4). Orta ve büyük ölçekli kurumsal uygulamalarda ya da yoğun nüfuslu konut komplekslerinde **geçiş kontrolü için idealdir**. Aksesuarlar talep halinde fabrikadan monteli olarak gönderilebilir ve bu sayede montaj süresi kısaltılabilir. Bariyer kolu uzunluğuna bağlı olarak **3-6 saniye arasında açılma hızları** elde edilir. **Toplam 2 milyon döngüye** varan uzun kullanım ömrüyle (günlük 1000 döngüde) çok iyi bir fiyat-performans oranı sunar.

Avantaj 1
2-6 m bariyer kolu uzunlukları



Bariyer kolunun 2-6 m uzunlukları, küçük ve orta ölçekli otoparkların giriş ve çıkışlarını kapatır. Gerekirse, bariyer genişliğini artırmak için bariyer **senkronize çalışmada** (karşılıklı iki bariyer) kullanılabilir.

Avantaj 2
Birinci sınıf tasarım



Entegre aydınlatmalı, yüksek kalitede plastikten mamul kapak **turuncu uyarı lambası** fonksiyonu da sağlar.

Avantaj 3
İnsan ve araç güvenliği



DIN EN 13241 ürün standardına göre **entegre güç kesme** özelliğine sahip motor, engelleri algılar ve bariyer kolunu ters yönde hareket ettirir. Opsiyonel olarak sunulan **muhafaza fotoseli** veya **endüksiyon halkası** güvenliği daha üst düzeye taşır.

Avantaj 4
Standart BiSecur alıcı




Standart olarak **entegre edilen BiSecur alıcı** ile bariyerlerinizi rahat ve güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz: BiSecur kablosuz sistem, ekstra güvenli şifreleme sistemi ve parazitsiz sabit menzili ile yabancılar tarafından kopyalanamaz.

Avantaj 5
Daha akıllı aksesuarlar




SH 100, **acil durum aküsü** (bkz. yukarı), itfaiye şalteri ve sarkaç desteği gibi ekstra konforlu ekipman seçenekleri sunar. Ürün yelpazesinin tamamı 4. sayfada yer almaktadır.

Videoyu izlemek için buraya tıklayın:



Alternatif olarak QR kodunu taratın


SH 50 opsiyonel donanım



LED ışık şeritleri



Fotosel (kablolu veya pilli)



Endüksiyon halka dedektörü ve hazır endüksiyon halkası



Anahtarlı sviç STAP 50



Sarı SLK LED sinyal lambası



Dayama direği




BiSecur alıcı ve uzaktan kumanda



Endüstriyel uzaktan kumanda


SH 100 opsiyonel donanım



LED ışık şeritleri



Uyumlu görünüm sunan fotosel muhafazası



Endüksiyon halka dedektörü ve hazır endüksiyon halkası



Bariyer kapağına monte etmek için anahtarlı şalter




Bariyer kapağına monte etmek için itfaiye şalteri



Turuncu uyarı lambası (UAP gerekli)



Opsiyonel manyetik tutuculu dayama direği



Sarkaç desteği



BiSecur uzaktan kumanda



Endüstriyel uzaktan kumanda



Elektrik kesintisi durumunda geçici çalışma için acil durum aküsü



Aksesuarların fabrikada montajı mümkündür